



**SUPPLIER  
SUPPLIER** 

"CADA PRODUCTO SU MEJOR OPCIÓN"

[www.recmam.com.mx](http://www.recmam.com.mx)

[contacto@recmam.com.mx](mailto:contacto@recmam.com.mx)

Tel: 5593-4702-46

WhatsApp: 5622-0237-19



**CATÁLOGO 9**

**PRODUCTOS****PÁG**

Línea PRO	12
Clavijas	
Industriales	18
Domésticas	21
Línea estándar	22
Portalámparas	
De contratuerca	28
Varios	32
Para candil	35
De porcelana	38
Para lámparas de LED / Halógeno	44
Latonadas	45
Con fotocelda / sensor	47
Para lámparas fluorescentes / LED	49
Atenuadores de intensidad (DIMMER)	51
Sensores de movimiento	56
Fotoceldas	58
Apagadores de paso	60

**PRODUCTOS****PÁG****Timbres**

Alámbricos

**65**

Inalámbricos

**68****Campanas industriales****70****Interruptores**

De palanca

**73**

De balancín

**76**

De presión

**77**

De cadena

**78****Capacitores para ventilador****79****Receptáculos****84****Regadera eléctrica / accesorios****87****Accesorios varios**

Conectores para cable

**89**

Tabletas de terminales

**90**

Provadores de corriente

**91**

Otros

**92****Linternas recargables****93**



# NUEVA FAMILIA

# Línea PRO



Integrantes:  
Interruptores | Botón timbre | Dimmer  
Receptáculos | Toma telefónica y coaxial  
Puerto USB | Placas





Interrupor sencillo,  
2 vías.

Producto  
Nuevo!

## SPM-01

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	1 módulo
Material	Policarbonato
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Grafito



Interrupor escalera,  
3 vías.

Producto  
Nuevo!

## SPM-02

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	1 módulo
Material	Policarbonato
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Grafito



Botón timbre.

Producto  
Nuevo!

## SPM-05

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	1 módulo
Material	Policarbonato
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Grafito



Receptáculo polarizado,  
aterrizado.

Producto  
Nuevo!

## SPM-03

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	1 módulo
Material	Policarbonato
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Grafito



Dimmer

Producto Nuevo!

SPM-08

Capacidad	127V~ 300W
Tamaño	1 módulo
Material	Policarbonato
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Grafito




Interruptor sencillo, 2 vías.

Producto Nuevo!

SPM-16

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	1 1/2 módulos
Material	Policarbonato
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Grafito



Interruptor escalera, 3 vías.

Producto Nuevo!

SPM-17

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	1 1/2 módulos
Material	Policarbonato
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Grafito



Receptáculo polarizado, aterrizado.

Producto Nuevo!

SPM-15

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	1 1/2 módulos
Material	Policarbonato
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Grafito



Conector dual para USB.

Producto Nuevo!

## SPM-09

Capacidad	2100mA - 5V~
Tamaño	1 módulo
Material	Policarbonato
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Grafito



Toma telefónica, 4 hilos.

Producto Nuevo!

## SPM-07

Entrada	RJ-11
Tamaño	1 módulo
Material	Policarbonato
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Grafito



Toma TV coaxial.

Producto Nuevo!

## SPM-06

Entrada	RG-59
Tamaño	1 módulo
Material	Policarbonato
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Grafito




Receptáculo polarizado dúplex, aterrizado.

Producto Nuevo!

## SPM-04

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 módulos
Material	Policarbonato
Caja máster	100 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Grafito



Placa con chasis metálico,  
1 1/2 módulos.

Producto Nuevo!

## SPM-14

Tamaño	1 1/2 módulos
Material	Acero inoxidable
Caja máster	240 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Steel Gray




Placa con chasis metálico,  
1 módulo.

Producto Nuevo!

## SPM-10

Tamaño	1 módulo
Material	Acero inoxidable
Caja máster	240 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Steel Gray



Placa con chasis metálico,  
2 módulos.

Producto Nuevo!

## SPM-11

Tamaño	2 módulos
Material	Acero inoxidable
Caja máster	240 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Steel Gray



Placa con chasis metálico,  
3 módulos.

Producto Nuevo!

## SPM-12

Tamaño	3 módulos
Material	Acero inoxidable
Caja máster	240 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Steel Gray



## NUEVA FAMILIA

# Línea PRO

Integrantes:  
Interruptores | Botón timbre | Dimmer  
Receptáculos | Toma telefónica y coaxial  
Puerto USB | Placas

### Características:

Placas de acero inoxidable con chasis metálico.

Accesorios de policarbonato con acabado mate que hacen una perfecta mancuerna para hacer lucir tus espacios más elegantes.





# CLAVIJAS INDUSTRIALES & DOMÉSTICAS





Clavija de hule con tierra y abrazaderas, 2 polos.

SC-1709

Capacidad	15A 125V~
Nema	5-15P
Caja máster	100 pzas
Sub empaque	10 pzas



Clavija blindada con tierra y abrazaderas, 2 polos.

SC-2867

Capacidad	15A 125V~
Nema	5-15P
Caja máster	100 pzas
Sub empaque	10 pzas



Clavija de vinilo con tierra y abrazaderas, 2 polos.

SC-4867

Capacidad	15A 125V~
Nema	5-15P
Caja máster	400 pzas
Sub empaque	10 pzas



SC-222

Conector de hule con tierra y abrazaderas, 2 polos.

Capacidad	15A 125V~
Nema	5-15R
Caja máster	100 pzas
Sub empaque	10 pzas



SC-2887

Conector blindado con tierra y abrazaderas, 2 polos.

Capacidad	15A 125V~
Nema	5-15R
Caja máster	100 pzas
Sub empaque	10 pzas



SC-4887

Conector de vinilo con tierra y abrazaderas, 2 polos.

Capacidad	15A 125V~
Nema	5-15R
Caja máster	400 pzas
Sub empaque	10 pzas



Clavija sencilla de hule y cobre.

SC-500

Capacidad	15A 125V~
Caja máster	600 pzas
Sub empaque	24 pzas
Color	Negro



Contacto colgante de hule y cobre.

SC-504


Capacidad	15A 125V~
Caja máster	600 pzas
Sub empaque	24 pzas
Color	Negro



Clavija convertidora redonda a plano.

SC-1151N

Capacidad	6A 125V~
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	100 pzas
Color	Negro



Clavija convertidora aterrizada, de cobre.

SC-419

Capacidad	15A 125V~
Caja máster	900 pzas
Sub empaque	36 pzas
Color	Naranja



Clavija blindada polarizada, 2 polos, de cobre.

SC-862

Capacidad	15A 127V~
Caja máster	300 pzas
Sub empaque	25 pzas
Color	Plateado



# LÍNEA ESTÁNDAR





SE-270N

Receptáculo oculto dúplex,  
tierra aislada, 2 polos.

Capacidad	15A 125V~
Nema	5-15R
Material	Plástico y cobre
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	10 pzas
Color	Naranja



SE-270B

Receptáculo oculto dúplex,  
aterizado, 2 polos.

Capacidad	15A 125V~
Nema	5-15R
Material	Plástico y cobre
Caja máster	360 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Blanco



SE-270M

Receptáculo oculto dúplex,  
aterizado, 2 polos.

Capacidad	15A 125V~
Nema	5-15R
Material	Plástico y cobre
Caja máster	360 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Marfil



SE-817

Receptáculo oculto sencillo  
aterizado, 2 polos.

Capacidad	15A 125V~
Nema	5-15R
Material	Plástico y cobre
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	10 pzas
Color	Marfil



Apagador oculto doble, 1 polo.

SE-271

Capacidad	15A 125V~
Material	Plástico y cobre
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	10 pzas
Color	Marfil



Apagador y receptáculo oculto aterrizado, 2 polos.

SE-273

Capacidad	15A 125V~
Nema	5-15R
Material	Plástico y cobre
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	10 pzas
Color	Marfil



Apagador oculto sencillo, 1 polo.

SE-130

Capacidad	15A 125V~
Material	Plástico y cobre
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	10 pzas
Color	Marfil



Placa dúplex ABS

### SE-2132N

- Caja máster 600 pzas
- Sub empaque 30 pzas
- Color Naranja



Placa dúplex ABS

### SE-2132B

- Caja máster 600 pzas
- Sub empaque 30 pzas
- Color Marfil / Blanco



Placa dúplex ABS

### SE-2132M

- Caja máster 600 pzas
- Sub empaque 30 pzas
- Color Marfil / Blanco



Placa sencilla ABS

### SE-2134

- Caja máster 600 pzas
- Sub empaque 30 pzas
- Color Marfil



SE-2131

Caja máster	600 pzas
Sub empaque	30 pzas
Color	Marfil

Placa sencilla redonda ABS



SE-1961

Caja máster	100 pzas
Sub empaque	10 pzas
Color	Gris

Placa de plástico sencilla para intemperie



SE-1962

Caja máster	100 pzas
Sub empaque	10 pzas
Color	Gris

Placa de plástico dúplex para intemperie



Receptáculo oculto dúplex,  
tierra aislada, 2 polos, 3 hilos.

Producto  
Nuevo!

SE-830B

Tensión	125V~
Capacidad	20A
Frecuencia	60Hz
Caja máster	100 pzas
Sub empaque	1 pza
Color	Blanco



Receptáculo oculto dúplex,  
tierra aislada, 2 polos, 3 hilos.

Producto  
Nuevo!

SE-830N

Tensión	125V~
Capacidad	20A
Frecuencia	60Hz
Caja máster	100 pzas
Sub empaque	1 pza
Color	Naranja



Con tierra aislada y componentes ignífugos.



Nema  
5-20R

20A 125V~





# VARIEDAD DE PORTALÁMPARAS





**SP-306N**

Capacidad	250V~ 600W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Caja máster	250 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro

Desnudo con tornillos. E-26



**SP-306**

Capacidad	250V~ 600W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Caja máster	250 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Blanco

Desnudo con tornillos. E-26



**SP-618**

Capacidad	250V~ 600W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Caja máster	320 pzas
Sub empaque	25 pzas
Color	Negro

Desnudo con cables. E-26

**Productos con certificación UL**



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos cetifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



SP-7004

Capacidad	250V~ 600W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro

Con apagador de llave. E-26



SP-7003

Capacidad	250V~ 600W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro

Con apagador de cadena. E-26



SP-7021

Capacidad	250V~ 600W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro

Sencillo. E-26

Productos con certificación UL



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos cetifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



Con apagador de llave. E-26

Producto Nuevo!

SP-5004

Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Terminales de presión
Material	Fenólico
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro



Sencillo. E-26

SP-6051N

Capacidad	250V~ 600W
Contacto	Terminales de presión
Material	Plástico PET
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro



Sencillo. E-26

SP-6051B

Capacidad	250V~ 600W
Contacto	Terminales de presión
Material	Plástico PET
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Blanco

Productos con certificación UL



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos cetifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



Con rosca para niple. E-26

**SP-313N**

Capacidad	125V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Caja máster	400 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro



Con rosca para niple. E-26

**SP-313B**

Capacidad	125V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Caja máster	400 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Blanco



Con clavija. E-26

**SP-9002N**

Capacidad	125V~ 660W
Material	Policarbonato
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro / Blanco



Con clavija. E-26

**SP-9002B**

Capacidad	125V~ 660W
Material	Policarbonato
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro / Blanco



Con apagador de paso para niple. E-26

Producto Nuevo!

SP-5006

Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Terminales de presión
Material	Fenólico
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro



Con apagador rotativo. E-26

SP-927

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Caja máster	460 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro



Con apagador de paso para niple. E-26

SP-7006

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro



Sencillo con rosca para niple. E-26

SP-6021

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro



Con rosca para niple. E-26

### SP-1000C

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Policarbonato
Caja máster	600 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Café



Para interperie con cables. E-26

### SP-145

Capacidad	600V~ 600W
Material	Hule
Caja máster	360 pzas
Sub empaque	30 pzas
Color	Negro



Con herraje para tornillo (escuadra), cables 15 cm. E-26

### SP-7013

Capacidad	125V~ 660W
Material	Fenólico
Caja máster	400 pzas
Sub empaque	80 pzas
Color	Negro



**¡IRROMPIBLE! ¡Déjalo caer! ¡Presiónalo!**



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos cetifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



Para niple corto. E-12

### SP-212C

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Terminales de presión
Herraje	25 mm
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	50 pzas



Para niple largo. E-12

### SP-212L

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Terminales de presión
Herraje	45 mm
Caja máster	1,500 pzas
Sub empaque	50 pzas



Para niple. E-14

### SP-314

Capacidad	250V~ 100W
Contacto	Terminales de presión
Herraje	42 mm
Caja máster	800 pzas
Sub empaque	50 pzas



Convertidora de E-12 a E-26.

### SP-1226

Capacidad	125V~ 75W
Material	Metal / Cartón
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	25 pzas



**SP-308**

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Herraje	103 - 140 mm
Vela	5.5"
Caja máster	150 pzas
Sub empaque	25 pzas

Para niple ajustable. E-26



**SP-303**

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Herraje	80 mm
Vela	4"
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas

Para niple. E-12

**Productos con certificación UL**



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos cetifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



## SP-4124

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Herraje	82 - 114 mm
Vela	1 5/4"
Caja máster	700 pzas
Sub empaque	50 pzas

Para niple ajustable. E-12



## SP-412

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Herraje	48 mm
Vela	2 1/4"
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	50 pzas

Para niple. E-12

**Productos con certificación UL**



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos cetifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



Base redonda cerrada de 4". E-26

SP-400C

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Caja máster	60 pzas
Sub empaque	60 pzas




Base redonda abierta de 4". E-26


SP-400A

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Caja máster	60 pzas
Sub empaque	60 pzas

▶ SP-400C



▶ SP-400A



Esquema vista superior para apreciar la diferencia entre los dos productos.



### SP-6015

Capacidad	600V~ 660W
Contacto	Tornillos
Caja máster	320 pzas
Sub empaque	80 pzas

De dos orificios (4KV). E-26



### SP-6003

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Caja máster	320 pzas
Sub empaque	80 pzas

De dos orificios. E-26



### SP-603L

Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Caja máster	320 pzas
Sub empaque	80 pzas

Con herraje para niple (escuadra). E-26

## Productos con certificación UL



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos cetifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



Con herraje para niple (vertical). E-26

### SP-6031

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Caja máster	400 pzas
Sub empaque	80 pzas



Con herraje para niple (vertical). E-26

### SP-6032

Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Caja máster	320 pzas
Sub empaque	80 pzas



De dos orificios. E-26

### SP-6037

Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Caja máster	400 pzas
Sub empaque	80 pzas

## Productos con certificación UL



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos cetifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



**SP-6013**

Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Caja máster	400 pzas
Sub empaque	80 pzas

Con herraje para tornillo (escuadra). E-26



**SP-519**

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Opresores
Caja máster	400 pzas
Sub empaque	40 pzas

De dos orificios. E-26



**SP-519W**

Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Caja máster	400 pzas
Sub empaque	40 pzas

De dos orificios con cables. E-26

**Productos con certificación UL**



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos cetifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



De dos orificios MOGUL. E-40

**SP-990**

<b>Capacidad</b>	250V~ 1,500W
<b>Contacto</b>	Tornillos
<b>Caja máster</b>	100 pzas
<b>Sub empaque</b>	10 pzas



De dos orificios MOGUL con cables. E-40

**SP-990W**

<b>Capacidad</b>	250V~ 1,500W
<b>Calibre</b>	16 AWG (16 cm)
<b>Caja máster</b>	100 pzas
<b>Sub empaque</b>	10 pzas



Convertidora de E-26 a E-40

**SP-2640**

<b>Capacidad</b>	6A 220V~
<b>Base</b>	E-26
<b>Caja máster</b>	80 pzas
<b>Sub empaque</b>	10 pzas



SP-4026

Capacidad	250V~ 660W
Base	E-40
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	20 pzas

Convertidora de E-40 a E-26



SP-517

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Caja máster	240 pzas
Sub empaque	20 pzas


Base cuadrada. E-26



SP-610

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Caja máster	240 pzas
Sub empaque	20 pzas

Para anuncio con contratuerca. E-26



Base rectangular para lámpara MR-16. Calibre 18AWG 200°.

SP-506

Capacidad	125V~ 100W
Base	GX-5.30
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	100 pzas



Base redonda para lámpara MR-16. Calibre 18AWG 200°.

SP-507

Capacidad	125V~ 100W
Base	GX-5.30
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	50 pzas



Base redonda para lámpara dicróica. Calibre 18AWG 200°.

SP-U10

Capacidad	125V~ 100W
Base	GU-10
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	50 pzas



Convertidora de E-26 a GU-10.

SP-2610

Capacidad	250V~ 100W
Base	GU-10
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas



Convertidora de E-26 a MR-16.

SP-2616

Capacidad	250V~ 100W
Base	GX-5.30
Caja máster	600 pzas
Sub empaque	50 pzas



Con apagador de paso para niple. E-26

**SP-8006**

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Caja máster	250 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Dorado



Con apagador de llave para niple. E-26

**SP-8004**

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Caja máster	250 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Dorado



Con apagador de cadena para niple. E-26

**SP-8003**

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Caja máster	250 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Dorado

## Productos con certificación UL



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos cetifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



Secillo para niple. E-26

## SP-8002

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Caja máster	250 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Dorado



Secillo para niple. E-26

## SP-8002P

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Caja máster	250 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Plateado

## Productos con certificación UL



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos cetifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.






**SP-360M**

Capacidad	110 - 220V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Distancia de detección	6m
Altura de detección	2 - 3.5 m
Ángulo de inspección	360°
Material	Plástico
Caja máster	50 pzas
Sub empaque	10 pzas
Color	Blanco

Con sensor de movimiento y fotocelda, E-26.

Funciona para:



Duración de encendido ajustable (8seg. - 2.5min.)



Sensibilidad a la luz ajustable (< 3-2000LUX)



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos cetifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



SQ-261




Capacidad	125V~ 150W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Nivel lumínico	Si: <20 Luxes No: >80 Luxes
Caja máster	50 pzas
Sub empaque	5 pzas
Color	Negro

Características:




Funciona para:



► Cuenta con «Ceja giratoria»:

Con la ventana del sensor abierta, funciona como fotocelda. Al contacto con la luz realiza la función de apagar y en la oscuridad se enciende automáticamente.



► Ventana totalmente cubierta por la ceja giratoria:

El sensor estará fuera de funcionamiento y el portalámpara tendrá la función de encendido.

Ceja giratoria

Productos con certificación UL



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



Para tubo T-8.  
Montaje horizontal.

**SF-400**

Lámpara	FL 10W - 40W
Base	G-13
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	100 pzas



Para tubo T-8  
(curvalum). Montaje horizontal.

**SF-411**

Lámpara	FL 32W - 40W
Base	G-13
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	50 pzas



Para lámpara fluorescente  
compacto, 2 a 4 pines.

**SF-308**

Lámpara	PLC 10W - 26W
Base	G24d3 - G24q3
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	50 pzas



Para PL.

**SF-332**

Lámpara	5W - 13W
Base	G-23
Caja máster	750 pzas
Sub empaque	50 pzas

## Productos con certificación UL



UL es líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



Para tubo T-12.  
Montaje horizontal.

Nuevo!  
diseño

SF-310

Lámpara	FL 10W - 40W
Base	G-13
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	50 pzas



Para tubo T-8.  
Montaje horizontal.

Nuevo!  
diseño

SF-217

Lámpara	FL 10W - 40W
Base	G-13
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	50 pzas



Para tubo T-5.  
Montaje horizontal.

SF-230

Lámpara	FL 4W - 8W
Base	G-5
Caja máster	4,000 pzas
Sub empaque	100 pzas



Para lámpara circular, 4 pines y  
base para arrancador.

SF-339

Lámpara	FCL 15W - 40W
Base	G-10q
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	100 pzas

## Productos con certificación UL



Pregunta por el precio especial en todos nuestros productos señalados con este símbolo.  
\*Promoción válida hasta agotar existencias.



**(DIMMERS)**

**ATENUADOR DE INTENSIDAD**






Sencillo de botón grande.

SD-305

Capacidad	127V~ 500W
Calibre	18 AWG (105°C)
Secuencia	Ajustable
Caja máster	100 pzas
Sub empaque	5 pzas
Color	Marfil



Sencillo.

Producto Nuevo!

SD-801M

Capacidad	127V~ 800W
Secuencia	Ajustable
Caja máster	100 pzas
Sub empaque	5 pzas
Color	Marfil



Sencillo.

Producto Nuevo!

SD-802B

Capacidad	127V~ 800W
Secuencia	Ajustable
Caja máster	100 pzas
Sub empaque	5 pzas
Color	Blanco

Funcionan para:



Lámparas incandescentes



Lámparas de LED atenuables



Dimmer grande.

SD-237

Capacidad	125V~ 500W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Caja máster	250 pzas
Sub empaque	10 pzas
Color	Dorado



Dimmer grande.

SD-237P

Capacidad	125V~ 500W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Caja máster	250 pzas
Sub empaque	10 pzas
Color	Plateado

Funcionan para:



Lámparas incandescentes



Lámparas de LED atenuables



Dimmer chico.

SD-03

Capacidad	125V~ 300W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	25 pzas
Color	Dorado



Dimmer chico.

SD-03P

Capacidad	125V~ 300W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	25 pzas
Color	Plateado

Funcionan para:



Lámparas incandescentes



Lámparas de LED atenuables



SA-01

Apagador sensible al tacto.


Capacidad	120V~ 150W
Calibre	18 AWG
Secuencia	Bajo- Medio- Alto- No
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro

Funciona para:



Lámparas incandescentes

Diagrama de conexión SA-01.



SA-01L

Apagador sensible al tacto.

Producto Nuevo!


Capacidad	5-30V 72W
Calibre	18 AWG
Secuencia	Bajo- Medio- Alto- No
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro

Funciona para:



Lámparas de LED atenuables

Diagrama de conexión SA-01L.



Apagadores de tacto (Touch switch)



# SENSORES DE MOVIMIENTO Y FOTOCELDAS





**SSM-28A**

Uso: Interiores



Pasillos



Casas



Oficinas / Edificios

Funciona con:



Lámparas fluorescentes



Lámparas incandescentes



Lámparas de LED



Temporizador de encendido: de 3 segundos a 7 minutos.

Capacidad	127V~ 800W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Rango de detección	8m
Altura de instalación	2 m a 3.5 m
Sensibilidad a la luz	<10 Lux - 2,000 Lux
Velocidad detección	0.6 - 1.5 m/s
Temperatura	-10°C a + 40°C
Caja máster	50 pzas
Sub empaque	1 pza
Color	Blanco



**SSM-10**

Uso: Interiores



Pasillos



Casas



Oficinas / Edificios

Funciona con:



Lámparas fluorescentes



Lámparas incandescentes



Lámparas de LED



Temporizador de encendido: de 7 segundos a 8 minutos.

Capacidad	110-240V~ 2000W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Rango de detección	16m
Altura de instalación	1 m a 3.5 m
Sensibilidad a la luz	<5Lux - 2,000 Lux
Velocidad detección	0.6 - 1.5 m/s
Temperatura	-20°C a + 40°C
Caja máster	50 pzas
Sub empaque	1 pza
Color	Blanco

Identifica día y noche



Ángulo de detección



Ahorro de energía eléctrica



Evitar contacto directo con agua





Funciona con:



Lámparas fluorescentes



Lámparas incandescentes



Lámparas de LED

## SQ-105

Capacidad	15A 125V~ 1000W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Nivel lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Caja máster	240 pzas
Sub empaque	10 pzas



Funciona con:



Lámparas incandescentes



Lámparas de LED atenuables

## SQ-100

Capacidad	10A 125V~ 100W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Nivel lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	25 pzas



## SQ-127

Capacidad	10A 127V~ 1000W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Nivel lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	10 pzas



## SQ-220

Capacidad	10A 220V~ 2000W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Nivel lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	10 pzas



Fotocelda eléctrica multivoltaje.

SQ-1020


Capacidad	10A 110- 130V~ 1000W 10A 220- 240V~ 1800W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Nivel lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Caja máster	100 pzas
Sub empaque	10 pzas



Base para fotocelda.

SQ-01


Capacidad	10A 127 / 220V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Calibre	16 AWG (30 cm)
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	10 pzas



Base para fotocelda con ménsula.

SQ-02

Capacidad	10A 127 / 220V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Calibre	18 AWG (20 cm)
Material	Poliamida (PA)66
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	1 pza



Ménsula anodizada para base de fotocelda.

SQ-M3

Dimensiones	3.5cm * 8cm * 3cm
Material	Metal anodizado
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	10 pzas
Color	Plateado

# (INTERRUPTORES) APAGADORES DE PASO





Rotativo.

### SA-102N

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro



Rotativo.

### SA-102C

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Café



Rotativo.

### SA-102B

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Blanco



Ovalado.

### SA-032N

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	100 pzas
Color	Negro



Ovalado.

### SA-032T

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	100 pzas
Color	Transparente



Ovalado.

### SA-032B

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	100 pzas
Color	Blanco



Fosforescente.

### SA-147

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	720 pzas
Sub empaque	24 pzas
Color	Marfil



Deslizable.

### SA-106

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	600 pzas
Sub empaque	30 pzas
Color	Blanco



Tipo pera grande.

### SA-104N

Capacidad	4A 250V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	600 pzas
Sub empaque	24 pzas
Color	Negro



Tipo pera grande.

### SA-104B

Capacidad	4A 250V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	600 pzas
Sub empaque	24 pzas
Color	Blanco

¡IRROMPIBLE! ¡Déjalo caer!



Rectangular.

### SA-307N

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro



Rectangular.

### SA-307B

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Blanco



Para piso.

### SA-227N

Capacidad	2A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	250 pzas
Sub empaque	25 pzas
Color	Negro




Para piso.

### SA-227B

Capacidad	2A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Caja máster	250 pzas
Sub empaque	25 pzas
Color	Blanco

# TIMBRES ALÁMBRICOS E INALÁMBRICOS





## ST-VENECIA

Capacidad	127V~ 50 - 60 Hz
Sonido	Din - Dong
Caja máster	24 pzas
Sub empaque	5 pzas
Color	Blanco



## ST-TURÍN

Capacidad	127V~ 50 - 60 Hz
Sonido	Din - Dong
Caja máster	50 pzas
Sub empaque	5 pzas
Color	Blanco



## ST-RONZATORE

Capacidad	127V~ 50 - 60 Hz
Sonido	Zumbador
Caja máster	100 pzas
Sub empaque	5 pzas
Color	Blanco



## ST-3202

<b>Capacidad</b>	127V~ 50 - 60 Hz
<b>Sonido</b>	Din - Dong
<b>Caja máster</b>	50 pzas
<b>Sub empaque</b>	5 pzas
<b>Color</b>	Marfil



## ST-3102

<b>Capacidad</b>	127V~ 50 - 60 Hz
<b>Sonido</b>	Din - Dong
<b>Caja máster</b>	50 pzas
<b>Sub empaque</b>	5 pzas
<b>Color</b>	Marfil



## ST-NAPOLES

<b>Capacidad</b>	127V~ 50 - 60 Hz
<b>Sonido</b>	Din - Dong
<b>Caja máster</b>	60 pzas
<b>Sub empaque</b>	5 pzas
<b>Color</b>	Marfil



## ST-STAR I

Transmisor	1 batería 23A 12V~
Receptor	127V~ 2.5W
Alcance	100 m
Caja máster	40 pzas
Sub empaque	5 pzas
Color	Blanco con azul

Características:



32 sonidos seleccionables



Control de volumen (3 niveles)



Luz indicadora del receptor



## ST-STAR II

Transmisor	1 batería 23A 12V~
Receptor	127V~ 2.5W
Alcance	100 m
Caja máster	40 pzas
Sub empaque	5 pzas
Color	Blanco con plata

Características:



32 sonidos seleccionables



Control de volumen (2 niveles)



Luz indicadora del receptor



## ST-GALAXY

Transmisor	1 batería 23A 12V~
Receptor	127V~ 2.5W
Alcance	100 m
Caja máster	40 pzas
Sub empaque	5 pzas
Color	Blanco con azul

Características:



32 sonidos seleccionables



Luz indicadora del receptor



**¡Con 64 códigos para evitar interferencia!**



## ST-OSLO

Transmisor	1 batería 23A 12V~
Receptor	127V~ 2.5W
Alcance	200 m
Caja máster	40 pzas
Sub empaque	5 pzas
Color	Blanco

Características:



36 sonidos seleccionables



Control de volumen (4 niveles)



Luz indicadora del receptor



## ST-LONDON

Transmisor	1 batería 23A 12V~
Receptor	127V~ 2.5W
Alcance	120 m
Caja máster	40 pzas
Sub empaque	5 pzas
Color	Negro

Características:



32 sonidos seleccionables



Control de volumen (3 niveles)



Luz indicadora del receptor



**¡Con sonido Hi-Fi (Alta fidelidad)!**



Grado de protección IP44, producto apto para exteriores, con resistencia al polvo y al agua.



# CAMPANAS INDUSTRIALES





**ST-602**

<b>Capacidad</b>	110 - 130V~ 60 Hz
<b>Decibeles</b>	90dB
<b>Diámetro</b>	76 mm
<b>Caja máster</b>	100 pzas
<b>Sub empaque</b>	10 pzas
<b>Color</b>	Plata



**ST-604**

<b>Capacidad</b>	110 - 130V~ 60 Hz
<b>Decibeles</b>	93dB
<b>Diámetro</b>	106 mm
<b>Caja máster</b>	30 pzas
<b>Sub empaque</b>	10 pzas
<b>Color</b>	Rojo



**ST-606**

<b>Capacidad</b>	110 - 130V~ 60 Hz
<b>Decibeles</b>	95dB
<b>Diámetro</b>	140 mm
<b>Caja máster</b>	20 pzas
<b>Sub empaque</b>	5 pzas
<b>Color</b>	Rojo



**ST-608**

<b>Capacidad</b>	110 - 130V~ 60 Hz
<b>Decibeles</b>	98dB
<b>Diámetro</b>	167 mm
<b>Caja máster</b>	10 pzas
<b>Sub empaque</b>	5 pzas
<b>Color</b>	Rojo



**ST-610**

<b>Capacidad</b>	110 - 130V~ 60 Hz
<b>Decibeles</b>	102dB
<b>Diámetro</b>	227 mm
<b>Caja máster</b>	4 pzas
<b>Sub empaque</b>	1 pza
<b>Color</b>	Rojo



# INTERRUPTORES DE PALANCA, DE BALANCÍN, DE PRESIÓN Y DE CADENA





Terminales: 2 tornillos.

SI-1021

Capacidad	15A 250V~
Circuito	1p / 1t
Acción	Si - No
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas



Terminales: 3 tornillos.

SI-1121

Capacidad	15A 250V~
Circuito	1p / 1t
Acción	Si - Si
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas



Terminales: 3 tornillos.

SI-1122

Capacidad	15A 250V~
Circuito	1p / 2t
Acción	Si - No - Si
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas



Terminales: 4 tornillos.

SI-1221

Capacidad	15A 250V~
Circuito	2p / 1t
Acción	Si - No
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas



Con cables.

SI-202

Capacidad	6A 125V~
Circuito	1p / 1t
Calibre	18 AWG (15cm)
Acción	Si - No
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	50 pzas



Con cables.

SI-203

Capacidad	6A 125V~
Circuito	1p / 1t
Calibre	18 AWG (15cm)
Acción	Si - No
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	50 pzas



Redondo. Acción: Si - No.

SI-13

Capacidad	4A 220V~
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro



Redondo con piloto.  
Acción: Si - No.

SI-13P

Capacidad	4A 220V~
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	100 pzas
Color	Rojo



Rectangular. Acción: Si - No.

SI-606

Capacidad	4A 220V~
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Negro



De tres pasos.  
Acción: Si - No - Si.

SI-603

Capacidad	4A 220V~
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	100 pzas
Color	Negro



Rectangular con piloto.  
Acción: Si - No.

SI-101

Capacidad	4A 220V~
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Rojo



Pulsador (push) cuadrado.

SI-508

- Capacidad 3A 125V~
- Acción No - (SI)
- Caja máster 2,000 pzas
- Sub empaque 50 pzas



Redondo.

SI-507

- Capacidad 3A 125V~
- Acción Si - No
- Caja máster 2,500 pzas
- Sub empaque 50 pzas



Cuadrado.

SI-506

- Capacidad 3A 125V~
- Acción Si - No
- Caja máster 2,500 pzas
- Sub empaque 50 pzas



Apagador de presión (push).  
Calibre: 18 AWG 2C

SA-017

- Capacidad 120V~ 150W 60Hz
- Acción Si - No
- Caja máster 2,000 pzas
- Sub empaque 100 pzas



Con dos posiciones.

## SI-7001/SI-7001P

Capacidad	3A 125V~
Acción	Si - No
Calibre	18 AWG 105°C
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Dorado



Con dos circuitos y cuatro posiciones.

## SI-209 / SI-209P

Capacidad	6A 125V~
Secuencia	L-1-2-3, L-2-3, L-1-3, L-1-2
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Dorado y Plateado



Con tres velocidades y cuatro posiciones.

## SI-208

Capacidad	6A 125V~
Secuencia	L-1, L-2, L-3, No
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Dorado

# CAPACITORES PARA VENTILADOR





Temperatura máxima: 70°C.

SV-1.5

Capacidad	1.5 (μF)
Rango	250 V.AC
Tolerancia	± 5%
Ciclos	50 - 60 Hz
Caja máster	1,320 pzas
Sub empaque	20 pzas



Temperatura máxima: 70°C.

SV-1.5+3

Capacidad	1.5 + 3 (μF)
Rango	250 V.AC
Tolerancia	± 5%
Ciclos	50 - 60 Hz
Caja máster	640 pzas
Sub empaque	20 pzas



Temperatura máxima: 70°C.

SV-2+5

Capacidad	2 + 5 (μF)
Rango	250 V.AC
Tolerancia	± 5%
Ciclos	50 - 60 Hz
Caja máster	640 pzas
Sub empaque	20 pzas

SV-3.5



Temperatura máxima: 70°C.

Capacidad	3.5 (μF)
Rango	250 V.AC
Tolerancia	± 5%
Ciclos	50 - 60 Hz
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	20 pzas

SV-4



Temperatura máxima: 70°C.

Capacidad	4.0 (μF)
Rango	250 V.AC
Tolerancia	± 5%
Ciclos	50 - 60 Hz
Caja máster	900 pzas
Sub empaque	20 pzas

SV-4+5+6



Temperatura máxima: 70°C.

Capacidad	4 + 5 + 6 (μF)
Rango	250 V.AC
Tolerancia	± 5%
Ciclos	50 - 60 Hz
Caja máster	216 pzas
Sub empaque	20 pzas

SV-5



Temperatura máxima: 70°C.

Capacidad	5.0 (μF)
Rango	250 V.AC
Tolerancia	± 5%
Ciclos	50 - 60 Hz
Caja máster	850 pzas
Sub empaque	20 pzas

SV-5+5



Temperatura máxima: 70°C.

Capacidad	5 + 5 (μF)
Rango	250 V.AC
Tolerancia	± 5%
Ciclos	50 - 60 Hz
Caja máster	416 pzas
Sub empaque	20 pzas

SV-5+5+5



Temperatura máxima: 70°C.

Capacidad	5 + 5 + 5 (μF)
Rango	250 V.AC
Tolerancia	± 5%
Ciclos	50 - 60 Hz
Caja máster	240 pzas
Sub empaque	20 pzas



Temperatura máxima: 70°C.

SV-6

Capacidad	6.0 (μF)
Rango	250 V.AC
Tolerancia	± 5%
Ciclos	50 - 60 Hz
Caja máster	640 pzas
Sub empaque	20 pzas



Temperatura máxima: 70°C.

SV-7

Capacidad	7.0 (μF)
Rango	250 V.AC
Tolerancia	± 5%
Ciclos	50 - 60 Hz
Caja máster	640 pzas
Sub empaque	20 pzas



Temperatura máxima: 70°C.

SV-9

Capacidad	9.0 (μF)
Rango	250 V.AC
Tolerancia	± 5%
Ciclos	50 - 60 Hz
Caja máster	560 pzas
Sub empaque	20 pzas



# RECEPTÁCULOS





SR-078

Capacidad	15A 125V~
Material	ABS
Caja máster	200 pzas
Sub empaque	8 pzas
Color	Marfil

Dúplex visible, polarizado con tierra. (Cobre)



SR-743

Capacidad	15A 125V~
Material	Polipropileno
Caja máster	240 pzas
Sub empaque	12 pzas
Color	Negro

Triple visible, con contacto de cobre.



**¡IRROMPIBLE! ¡Déjalo caer!**



► Puertos USB de *Carga rápida* ◀

Dos contactos aterrizados  
y dos puertos USB.

## SR-22B

Capacidad	15A 125V~
Potencia (USB)	2.1A
Frecuencia	60 Hz
Material	Policarbonato
Caja máster	24 pzas
Sub empaque	12 pzas
Color	Blanco



Triple, polarizado con  
tierra. (Cobre)

## SR-1147

Capacidad	15A 125V~
Material	Policarbonato
Caja máster	120 pzas
Sub empaque	20 pzas
Color	Gris



# PRODUCTOS VARIOS





thermo  
relax

Manguera con regadera manual ◀  
Con calentador de 3 posiciones ◀  
Color blanco con azul marino ◀

## SRE-100

<b>Potencia</b>	4,400 W	<b>Tensión</b>	127 V~
<b>Disyuntor</b>	35 A	<b>Sección de conductor</b>	4 mm <sup>2</sup> / 10 AWG
<b>Presión de funcionamiento</b>	Min. 10kPa o 1mca 1,45psi Max. 400kPa o 40mca 58psi		
<b>Frecuencia</b>	60 Hz	<b>Sistema de puesta a tierra</b>	Si
<b>Conexión hidráulica</b>	Rosca macho 1/2"		
<b>Conexión eléctrica</b>	Cables blancos: Fase / neutro (127V~) Cable verde: Puesto a tierra		
<b>Resistencia al agua</b>	22 °C no debe ser inferior a 1,300 Ohm x cm		
<b>Caja máster</b>	24 pzas	<b>Sub empaque</b>	1 pza

## SRE-101



Resistencia de repuesto para regadera eléctrica.

<b>Capacidad</b>	35A 127V~ 4400W
<b>Material</b>	Nicromo / cobre
<b>Dimensiones</b>	6.5cm * 1.5cm * 4cm
<b>Caja máster</b>	1,000 pzas
<b>Sub empaque</b>	1 pza



Los aparatos de calefacción con protección IP24 son adecuados para calentar baños y otras salas húmedas siempre y cuando se cumpla con las instrucciones de funcionamiento.

## Conectores para cable con interior metálico



**S-P1**

<b>A / B / C (mm)</b>	15.2 / 8.6 / 6.7
<b>Calibre</b>	22 - 16 AWG
<b>Caja máster</b>	20,000 pzas
<b>Sub empaque</b>	1,000 pzas



**S-P2**

<b>A / B / C (mm)</b>	17.6 / 9.8 / 7.4
<b>Calibre</b>	22 - 14 AWG
<b>Caja máster</b>	20,000 pzas
<b>Sub empaque</b>	1,000 pzas




**S-P3**

<b>A / B / C (mm)</b>	22.0 / 12.0 / 9.9
<b>Calibre</b>	22 - 14 AWG
<b>Caja máster</b>	10,000 pzas
<b>Sub empaque</b>	500 pzas




**S-P4**

<b>A / B / C (mm)</b>	24.5 / 14.0 / 11.0
<b>Calibre</b>	22 - 14 AWG
<b>Caja máster</b>	10,000 pzas
<b>Sub empaque</b>	500 pzas




- ▶ Rango: 300V~
- ▶ Temperatura: 105 °C

## Tabletas de terminales




### SX-8/12

Capacidad	16A 400V~
A / B / C (mm)	95 / 16 / 13
Caja máster	750 pzas
Sub empaque	50 pzas




### SX-10/12

Capacidad	16A 400V~
A / B / C (mm)	117 / 20 / 15.5
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas



### SX-12/12

Capacidad	16A 400V~
A / B / C (mm)	140 / 24 / 18.5
Caja máster	400 pzas
Sub empaque	20 pzas



### SX-14/12

Capacidad	32A 400V~
A / B / C (mm)	158 / 26 / 25.5
Caja máster	250 pzas
Sub empaque	25 pzas

## Probadores de corriente



Tipo desarmador, grande.

### SV-93

Capacidad	100 - 500V~
Medida	192 mm
Caja máster	480 pzas
Sub empaque	12 pzas
Color	Verde



Digital multifuncional  
con pantalla LCD.

### SV-200

Capacidad	12 - 250V~
Medida	130 mm
Caja máster	96 pzas
Sub empaque	12 pzas
Color	Negro con naranja



Extensión para ventilador.

### SV-006 / SV-006P

Medida	20 cm
Material	Metal y madera
Caja máster	2,500 pzas
Sub empaque	50 pzas
Color	Dorado y plata



Sujetador para cable.

### SV-07N

Material	Plástico
Caja máster	5,000 pzas
Sub empaque	1,000 pzas
Color	Negro




Sujetador para cable.

### SV-07B

Material	Plástico
Caja máster	5,000 pzas
Sub empaque	1,000 pzas
Color	Blanco

Vistas con medidas del sujetador para cable con la clave SV-07N y SV-07B.





Linterna portátil.



SLD-3092

LEDS	7
Caja máster	120 pzas
Sub empaque	1 pza
Color	Rojo con gris

► Uso: Puedes llevarla en tu bolsillo o tenerla en el buró de tu recámara ◀



Linterna portátil.



SLD-9218

LEDS	9
Caja máster	120 pzas
Sub empaque	1 pza
Color	Rojo con gris

► Uso: Puedes llevarla en tu bolsillo o tenerla en el buró de tu recámara ◀



Linterna portátil multifuncional con radio FM.



SLD-3086

LEDS	7 + 9
Caja máster	60 pzas
Sub empaque	1 pza
Color	Rojo con gris

► Uso: Puedes usarla como lámpara de escritorio o para lectura ◀



**¡Aprovecha nuestros precios especiales!**

Pregunta por el precio especial en todos nuestros productos señalados con este símbolo.  
\*Promoción válida hasta agotar existencias.



Linterna portátil con base retráctil y ajustable.

► Uso: Puedes llevarla en tus excursiones o utilizarla como reflector ◀



SLD-1898

LEDS	18
Caja máster	40 pzas
Sub empaque	1 pza
Color	Rojo con negro



Linterna portátil tipo vigilante.

► Uso: Puedes llevarla en tus excursiones o utilizarla para vigilancia ◀



SLD-1818

LEDS	18
Caja máster	60 pzas
Sub empaque	1 pza
Color	Negro con rojo



Linterna doble portátil multifuncional.

► Uso: Puedes usarla como lámpara de escritorio o de emergencia ◀



SLD-7169

LEDS	5 + 21
Caja máster	100 pzas
Sub empaque	1 pza
Color	Rojo con negro



¡Aprovecha nuestros precios especiales!

Pregunta por el precio especial en todos nuestros productos señalados con este símbolo.  
\*Promoción válida hasta agotar existencias.